



TESA
TECHNOLOGY

2025-1 **Hits**



Version FR-EUR

Valable jusqu'au 30.06.2025

Prix hors TVA



[TESAttechnology.com](https://www.TESAttechnology.com)

Pieds à coulisse universels digitaux TWIN-CAL IP67



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	193	154
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	193	154
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Avec	Ronde	194	155
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Avec	Carrée	263	210
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Avec	Carrée	337	269

Trio-Packs:

3 pieds à coulisse digitaux TWIN-CAL IP67



VOYEZ GRAND!

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement 147€

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	549	439
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	549	439

Pieds à coulisse universels digitaux TESA-CAL IP67



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	126	100
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	126	100
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Avec	Carrée	180	144
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Avec	Carrée	244	195

Trio-Packs:

3 pieds à coulisse digitaux TESA-CAL IP67



VOYEZ GRAND!

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement 96€

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	358	286
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	358	286

Pieds à coulisse universels digitaux TWIN-CAL



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Avec	Ronde	136	95
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Sans	Carrée	134	93



Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon fixe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Nombre de talon(s)	Prix liste €	Prix promo €
00510275	0 ÷ 150	0,02	1	128	89
00510276	0 ÷ 150	0,05	1	128	89
00510277	0 ÷ 200	0,02	1	139	97
00510278	0 ÷ 200	0,05	1	139	97

Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon rotatif




Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Prix liste €	Prix promo €
00510294	0 ÷ 250	0,05	167	116
00510295	0 ÷ 500	0,02	212	148
00510296	0 ÷ 500	0,05	212	148

Pieds à coulisse de profondeur à vernier à face de mesure réduite, avec pointe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Pointe en acier	Prix liste €	Prix promo €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Avec	109	76
00510225	0 ÷ 200	0,02	Avec	123	86
00510226	0 ÷ 200	0,05	Avec	123	86
00510227	0 ÷ 300	0,02	Avec	132	92
00510228	0 ÷ 300	0,05	Avec	132	92

Pieds à coulisse de profondeur à vernier à face de mesure réduite, sans pointe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Pointe en acier	Prix liste €	Prix promo €
00510263	0 ÷ 500	0,02	Sans	140	98
00510264	0 ÷ 500	0,05	Sans	140	98



Pieds à coulisse d'atelier à vernier



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Etendue de mesure in	Résolution mm	Réglage fin	Prix liste €	Prix promo €
00510509	0 ÷ 200		0,02	Sans	94	65
00510506	0 ÷ 200		0,05	Sans	94	65
00530506	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Sans	99	69
00510621	0 ÷ 300		0,02	Avec	148	103
00510622	0 ÷ 300		0,05	Avec	148	103
00510641	0 ÷ 500		0,02	Avec	371	259
00510642	0 ÷ 500		0,05	Avec	371	259

Pieds à coulisse d'atelier à vernier avec becs d'extérieur à pointe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Etendue de mesure in	Résolution mm	Réglage fin	Prix liste €	Prix promo €
00510701	0 ÷ 200		0,02	Sans	128	89
00510702	0 ÷ 200		0,05	Sans	128	89
00530702	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Sans	134	93
00510801	0 ÷ 200		0,02	Avec	140	98
00510802	0 ÷ 200		0,05	Avec	140	98
00510821	0 ÷ 300		0,02	Avec	164	114
00510822	0 ÷ 300		0,05	Avec	164	114

Colonne de hauteur 1D TESA-HITE



00730084

00730085

Numéro d'article	Désignation	Exécution	Etendue de mesure, mm	Erreurs max. tolérées, µm	Répétabilité limite, µm	Prix liste €	Prix promo €
00730084	TESA-HITE 400	Manuelle	415	2,5 + 4L	Sur plan: ≤ 2 Sur arc: ≤ 3	4861	4370
00730085	TESA-HITE 700	Manuelle	715	2,5 + 4L	Sur plan: ≤ 2 Sur arc: ≤ 3	5643	5070

L en m



Colonne de hauteur 2D MICRO-HITE



4
YEARS
WARRANTY

7090€



00730079

7210€



00730074

Numéro d'article	Désignation	Exécution	Etendue de mesure, mm	Erreurs max. tolérées, µm	Répétabilité limite, µm	Prix liste €	Prix promo €
00730073	MICRO-HITE 350	Manuelle	365	2 + 2L	Sur plan: ≤ 1 Sur arc: ≤ 1	7440	6690
00730074	MICRO-HITE 600	Manuelle	615	2 + 2L	Sur plan: ≤ 1 Sur arc: ≤ 1	8017	7210
00730075	MICRO-HITE 900	Manuelle	920	2 + 2L	Sur plan: ≤ 1 Sur arc: ≤ 1	11480	10330
00730079	MICRO-HITE+M 350	Motorisée	365	1,8 + 2L	Sur plan: ≤ 0,5 Sur arc: ≤ 1	7878	7090
00730080	MICRO-HITE+M 600	Motorisée	615	1,8 + 2L	Sur plan: ≤ 0,5 Sur arc: ≤ 1	8479	7630
00730081	MICRO-HITE+M 900	Motorisée	920	1,8 + 2L	Sur plan: ≤ 0,5 Sur arc: ≤ 1	11820	10630

L en m



Rugosimètre RUGOSURF 20



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
06930013	Rugosimètre RUGOSURF 20	2066	1850

Téléchargement gratuit du logiciel pour l'acquisition de données

Rugosimètre TWIN-SURF



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
06930014	Rugosimètre TWIN-SURF	2599	2330
06930015	Rugosimètre TWIN-SURF, version Bluetooth®	2790	2510

Le TWIN-SURF (version Bluetooth®) n'est disponible que dans les pays où il est officiellement certifié. Visitez notre site Web pour connaître la liste des pays dans lesquels ce produit est approuvé.

Accessoire

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
01639065	Support de mesure avec bras articulé	916	732

Indicateurs à levier analogiques INTERAPID 312



268€

07411366



267€

07411367



304€

07411368



304€

07411369

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
07411366	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	336	268
07411367	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	334	267
07411368	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	304
07411369	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	304

Indicateurs à levier analogiques TESATAST



127€

01810005



144€

01810009



158€

01810010



163€

S18001695

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
01810005	TESATAST	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	159	127
01810009	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	180	144
01810010	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	198	158
S18001695	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,001	38	204	163

Indicateurs à levier analogiques P-LINE



437€

01810403



444€

01810404



448€

01810405



180€

01639070

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	40	547	437
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	27	555	444
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	40	560	448
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	40	566	452

Accessoire

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
01639070	Support magnétique EASY	225	180



Indicateur à levier digital DIALTRONIC



752€



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Ø Cadran mm	Force de mesure, N	Prix liste €	Prix promo €
01830004	DIALTRONIC BT	0,8	IP54	45	0,15	885	752

Comparateurs digitaux DIALTRONIC



782€



868€

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Ø Cadran mm	Force de mesure, N	Sortie de données	Prix liste €	Prix promo €
01930315	DIALTRONIC BT	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 et Bluetooth®	920	782
01930317	DIALTRONIC BT	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232 et Bluetooth®	1022	868

TESA μ -Finder set 31



2010€

04430013P1

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
04430013P1	TESA μ -FINDER set avec palpeur à levier GT31	2517	2010

Numéro d'article	Désignation
04430013P1	TESA μ -FINDER set 31
Composé de	
04430013	Afficheur TWIN-T10
03210802	Palpeur GT31, à levier, $\pm 0,3$ mm, force = 0,1 N, câble radial
01639007	Support magnétique UJ15



Solutions modulaires pour une précision maximale



1330€

04430014



396€

01639035



1940€

04430015



162€

01639007



295€

03210904

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
04430014	Afficheur TWIN-T20	1667	1330
04430015	Afficheur TWIN-T40	2166	1940
03210904	Palpeur GT21-I	369	295
01639007	Support magnétique UJ15	191	162
01639035	Support de mesure, avec granite classe 00, table = 100 x 150 x 40 mm, axe = Ø 20 x 240 mm	496	396

Clinomètres CLINOBEVEL 3 SQUARE



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, °	Erreurs max. tolérées, °	Résolution mm/m	Prix liste €	Prix promo €
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	α = valeur mesurée T = 20 °C 15" + (0,027 % α)	0,025	5549	5270
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	α = valeur mesurée T = 20 °C 1% α	0,001	11352	10780



CHANARD Productique SAS
La Chanardière
54115 BATTIGNY
port 0612422958
Mail : guillaume.cma@orange.fr

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement.
Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.